

Communiqué de presse

Döttingen, 12 février 2008

Communiqué de presse

12 février 2008

Forte puissance, flexible dans l'emploi

CASE IH présente les nouveaux modèles de la gamme JX et JXU pour l'année 2008

Nouveaux moteurs pour un emploi économique et avantageux pour l'environnement / nouvelle version du capot / équipement amélioré et nouvelles solutions de détails

Tous les tracteurs de la gamme des modèles 2008 se distinguent par la technologie de moteurs la plus récente, un équipement amélioré et de nouveaux détails techniques. Les nouveaux moteurs répondent aux prescriptions renforcées de pollution Tier III. Ils sont équipés d'un système moderne de reflux des gaz d'échappement et de turbochargeurs d'un développement nouvel. L'efficacité des moteurs est atteinte par l'intercooler de série.

Une autre nouveauté se présente par la possibilité d'utilisation de bio-diesel sur tous les tracteurs des gammes CS Pro, JX et JXU.

Un plus de puissance et d'équipement pour le nouveau JXU

CASE IH offre à effet immédiat les tracteurs de la gamme JXU avec des moteurs fortement plus puissants. Sous les nouvelles dénominations JXU75, JXU85, JXU95 et JXU105 quatre modèles entre 76 et 106 CV sont à disposition. Par rapport aux modèles précédents la puissance moteur de tous les modèles est augmentée.

La puissance d'entraînement de la nouvelle gamme JXU est fourni par des nouveaux moteurs Case IH dans le segment des 4.5 ltrs. Ces moteurs répondent aux normes de pollution les plus récentes et offrent plus de rendement à une économie élevée. Ils sont maintenant équipés de série avec turbochargeurs et intercooler ce que résulte en une réduction de la consommation de carburant de plus de quatre pourcent par rapport aux modèles précédents.

Nouvelle apparence

La nouvelle apparence du tracteur se manifeste par le capot-moteur redessiné avec sa protection de radiateur spéciale qui, comme sur les tracteurs des gammes Puma et Magnum, permet une conduite optimale de l'air de refroidissement pour le moteur.

D'autres améliorations se présentent dans les secteurs transmission et système hydraulique. A effet immédiat une transmission 12 x12 powershuttle est à disposition.

Système hydraulique combiné pour un flux d'huile constant

Le nouveau JXU dispose d'un système hydraulique avec deux pompes et deux circuits. Une pompe alimente la direction et le graissage, l'autre le relevage trois-points arrière, le chargeur frontal ainsi que les distributeurs auxiliaires. Sur demande la quantité d'huile ne pas requise est mise à disposition de l'autre circuit d'huile. Ainsi un débit maximal de 80 litres par minute est à disposition.

Nouvelles pneumatiques spéciales

Tout spécialement pour les fermes paysages vertes un jeu de roues montés d'usines est à disposition. De même le JXU peut sur demande être équipé de pneus industriels Nokia TRI 2. Ce type de pneus est destiné à l'usage sur des sols durs et sur asphalte et il augmente le confort de conduite du JXU par exemple dans l'emploi communal.

Idéal pour les travaux avec chargeur frontal

Le JXU est un tracteur idéal pour travaux avec chargeur frontal grâce à son essieu avant motrice de classe 1.5, son moteur porteur robuste, son rayon de braquage minime, sa bonne vue toute-autour et son embrayage hydraulique à lamelles avec inverseur électro-hydraulique

La gamme JX fortement améliorée

Dû aux nouvelles prescriptions antipollution, également la gamme JX a été améliorée. Tous les modèles - le JX 90 avec 65,5 kW/89 CV ainsi que le JX 95 avec 70 kW/95 CV - possèdent maintenant le même moteur 4.5 ltrs comme la gamme JXU. Ce nouveau moteur se distingue par le régime-moteur réduit ainsi que par un ventilateur visco. Donc le JX dispose d'une meilleure caractéristique moteur avec un couple-moteur plus élevé et une montée du couple optimée.

En plus la gamme JX des modèles 2008 offre des détails d'équipement intéressants. – dont un système des gaz d'échappement optimé. Le pot d'échappement est maintenant monté sur le côté opposé du moteur. Ceci facilite le remplissage du réservoir de carburant et l'entrée dans la cabine pour le conducteur

L'équipement de la cabine a fortement été élargi sur les modèles JX. Points importants sont le nouveau tableau de bord et les leviers de commande ergonomiques.

Plus d'informations chez:

Case Steyr Center

Vorhard 2

5312 Döttingen

Tél. 056 245 74 30

Fax 056 245 74 31

www.case-steyr-center.ch

CASE IH est une marque de CNH

CASE IH est la marque pour l'emploi professionnel de machines dans l'agriculture se basant sur l'expérience de plus de 160 ans dans la construction et la distribution de machines agricoles. De puissants tracteurs, moissonneuses-batteuses et presses supportés par un réseau mondial de partenaires de service garantissent aux clients CASE IH des solutions excellentes de service pour une agriculture productive et durable dans le 21^{ème} siècle. De plus amples informations sur les produits CASE IH sous www.case-steyr-center.ch



A partir de 2008: quatre nouveaux modèles JXU ente 76 et 106 CV.

