

## CASE IH BIETET VESTRUM-TRAKTOREN NUN AUCH MIT BEWÄHRTEM ACTIVE DRIVE 8-LASTSCHALTGETRIEBE AN

*Größere Getriebeauswahl bei allen vier Modellen der Vestrum-Baureihe mit 100-130 PS / Achtstufiges Active Drive 8-Teillastschaltgetriebe mit drei Ganggruppen als Alternative zum CVX Drive-Getriebe /*

**St. Valentin, 7.9.2023**

Case IH bietet für Vestrum-Traktoren mit 100 bis 130 PS jetzt eine größere Getriebeauswahl an. Alternativ zum stufenlosen CVX Drive-Getriebe ist nun auch ein Active Drive 8-Lastschaltgetriebe erhältlich, sodass Interessenten mit einer größeren Bandbreite von Spezifikationen das Passende für ihren Bedarf auswählen können.

Das achtstufige Active Drive 8-Lastschaltgetriebe mit drei Ganggruppen war bislang nur bei Maxxum-Traktoren mit 115-150 PS erhältlich. Jetzt bietet es Vestrum-Kunden, die nicht das komplette Leistungsspektrum eines stufenlosen Getriebes benötigen, eine kostengünstigere Alternative, die trotzdem mit einem hohen Maß an Kraftstoffeffizienz und Leistungsfähigkeit aufwartet. Ganggruppe 1 mit Geschwindigkeiten von 0 bis 10,7 km/h eignet sich für schwere Zugarbeiten, Ganggruppe 2 mit Geschwindigkeiten von 4,3 bis 18,1 km/h für die meisten sonstigen Arbeiten. Für Straßenfahrten empfiehlt sich Ganggruppe 3 mit 0-40 km/h, wobei eine „Skip-Shift“-Funktion das schnelle Hochschalten der Lastschaltstufen ermöglicht. Für Spezialanwendungen steht eine Kriechgangoption zur Verfügung, die eine Verringerung der Geschwindigkeit auf bis zu 190 m/h erlaubt.

„Indem wir für die Vestrum-Baureihe nun auch das achtstufige Active Drive 8-Lastschaltgetriebe als Option offerieren, wollen wir die Attraktivität dieser Traktoren ausweiten und unseren Kunden in diesem Leistungssegment eine größere Bandbreite an Spezifikationen für ein breiteres Spektrum von Anforderungen anbieten“, so Christel Diebolt, Produktmarketing-Managerin für Vestrum-Traktoren bei Case IH.

„Es handelt sich um ein echtes Lastschaltgetriebe, das unsere Doppelkupplungstechnologie nutzt, sodass es bei Geschwindigkeits- oder Fahrtrichtungswechseln nicht zu einem Antriebskraft- oder Traktionsverlust kommt. Zum Fahren kann die höchste Ganggruppe gewählt werden. Auf dem Feld lässt sich die Geschwindigkeit ohne Unterbrechung der Kraftübertragung auf die Räder erhöhen. Gangwechsel erfolgen nahezu unmerklich und dank der Active Clutch II-Funktion lässt sich der Traktor allein mit dem Bremspedal zum Stehen bringen.“

### Zwei Spezifikationsstufen

Vestrum-Traktoren mit ActiveDrive 8 werden mit zwei verschiedenen Spezifikationspaketen angeboten. Die „**Selection**“-Modelle sind mit mechanischen Steuergeräten, einer Hydraulikpumpe mit einer Förderleistung von 80 oder 110 l/min, 3-fach-Zapfwelle und Fronthubwerk erhältlich. Es gibt zwei Dachvarianten: Die Niedrigdachversion mit 2,7 m Höhe bietet ein Panoramafenster für Ladearbeiten, die Standarddachvariante erreicht eine Höhe von 2,83 m. Klimaanlage, Beifahrersitz und Kabinenfederung stehen ebenfalls zur Wahl. Als Alternative dazu wartet die „**Advanced**“-Spezifikation mit einer umfangreicheren Ausstattung auf, darunter Fronthubwerk mit Fronthubwerksmanagement, elektrohydraulische Zusatzsteuergeräte plus optionale Ausstattungselemente wie erweitertes Vorgewendemanagement, eine über das AFS Pro 700 Plus Display bedienbare Lenkautomatik sowie ISOBUS-Optionen.

### Etablierte Leistungsmerkmale

In allen Vestrum-Traktoren, ob mit CVXDrive oder ActiveDrive 8, ist der gleiche Stufe V-konforme 4,5-l-NEF-Vierzylindermotor von FPT verbaut. Im Drehzahlbereich zwischen 1.700 und 1.900 U/min erzielen die Maschinen 10 PS mehr als die Nennleistung und bei 1.300 U/min erreichen sie ihr maximales Drehmoment. Das Standardpaket zum Ankuppeln von Anbaugeräten umfasst ein Heckhubwerk (Kat. II oder III N) mit einer Hubkraft von bis zu 5.600 kg. Ein Fronthubwerk mit bis zu 2.300 kg Hubkraft ist optional erhältlich, ebenso eine Frontzapfwelle mit 1.000 U/min und Nasskupplung. Ein Wendekreis von nur 4,5 m trägt zur großen Wendigkeit der Traktoren bei.

Die gefederte Kabine mit einem Geräuschpegel von lediglich 69 dB(A) ist mit einem Lader-Joystick mit Getriebeschalttasten ausgestattet. Ein AFS Pro 700 Plus-Terminal mit Touchscreen verfügt über ein Schnellstartmenü und bis zu vier Kameraeingänge. Dank AEF ISOBUS-Zertifizierung für Universal-Terminal und Task Controller-Funktionen ist die Kompatibilität mit AEF ISOBUS-zertifizierten Anbaugeräten garantiert. Als Sonderausstattung ist eine AFS Connect™-Telematik für Fernüberwachung und sofortige Datenerfassung erhältlich. Des Weiteren stehen das automatische Lenksystem AFS AccuGuide™ sowie AFS AccuTurn Pro für automatisierte Vorgewendemanöver zur Wahl.

Die Produktion der Vestrum-Traktoren mit ActiveDrive 8 beginnt im Juni 2023 und ab Herbst sind sie in allen europäischen Märkten lieferbar.

\*\*\*

und effizient arbeiten können. Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von Case IH finden Sie online unter [www.caseih.com](http://www.caseih.com).

Case IH ist eine Marke von CNH Industrial N. V., einem weltweit führenden Hersteller von Investitionsgütern, der an der New Yorker Börse (NYSE: CNHI) und am Mercato Telematico Azionario der italienischen Börse (MI: CNHI) gelistet ist.

Weitere Informationen über CNH Industrial finden Sie online unter [www.cnhindustrial.com](http://www.cnhindustrial.com).

**Weitere Informationen erhalten Sie bei:**

**Manuela Marengo**

Brand Communications Case IH, EMEA

Mobile: +39 334 634 0141

Email: [manuela.marengo@cnhind.com](mailto:manuela.marengo@cnhind.com)